



Modellen

Kleur	Ref:
☐ Wit	62816-123088
☒ Zwart	62816-123092

Technische details

Vermogen	30 W	Verblindingfactor	UGR 22
Spanning	220-240V AC	Flicker	No Flicker
Nominale spanning	190-260V AC	Materiaal	Pc, Aluminium
Frequentie	50-60 Hz	Installatie	Track
Regelbaar	Ja	hoog	230 mm
Lane type	Three-Circuit	Diameter	87 mm
Lichtbron	COB	Omgevingstemperatuur op het werk	-30 °C~+50 °C
Lichtkleur	Selecteerbaar (Warm-Neutraal-Koud)	Levensduur	50.000 Uur
Kleurweergave-index (CRI)	80	Selecteerbare openingshoek	36
helderheid	3000 lm	Soort regulering	TRIAC
Lichtrendement	100 lm/W	Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F
Gebruik	Binnen	Kleur	Zwart, Wit
IP-bescherming	IP20	Revisión Control de Calidad	Nee



Beschrijving

De **New Mallet 30W Dimbare CCT Selecteerbare LED Spotlight voor driefasige Track** is de perfecte oplossing om een bepaald element in de ruimte te accentueren met een helder, hoogwaardig licht, zonder dat dit ten koste gaat van de energiebesparing.

Kenmerken van de New Mallet 30W Dimbaar No Flicker CCT Spotlight voor driefasige Track

De **COB** bron die hij integreert, zorgt voor een verdeelde lichtsterkte onder een **hoek van 36°**, wat een compacte, hoogwaardige lichtbundel oplevert die de kleuren reproduceert zonder ze te vervormen, perfect als aanvulling op de algemene verlichting van de ruimte.

Ontworpen voor binnenruimtes, wordt het **vervaardigd in kwaliteitsmaterialen** zoals aluminium en is bestand tegen temperatuurschommelingen tussen -25°C en 45°C.

De installatie ervan is zeer eenvoudig en gebeurt op een eenfasige Track die we eerder zullen hebben geplaatst.

Deze LED eenfasige Spotlight heeft een moderne zwart-witte afwerking. De installatie ervan in de rail is echt eenvoudig en dankzij de kwaliteit van de componenten die hij integreert, zal hij voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende gebruikers.

De New Mallet 30W Dimbare CCT Selecteerbare LED Spotlight voor driefasige Track is volledig instelbaar, waardoor het licht van de spot in **elke richting** kan worden gericht. Dit maakt het mogelijk om de verlichting van de ruimte aan te passen aan de elementen waaruit deze bestaat en aan de kleurtemperatuur. Daarom is dit type LED-verlichting speciaal ontworpen om de aandacht te vestigen op specifieke elementen of gebieden.

Toepassingen van de nieuwe Mallet 30W LED Spotlight Dimbaar No Flicker CCT Selecteerbaar voor driefasige Track

De toepassingen zijn vooral te vinden in ruimtes zoals showrooms, ruimtes met verschillende sferen, hallen, winkelcentra, kledingwinkels, meubelzaken en, in het algemeen, commerciële ruimtes die altijd worden aangepast aan de te exposeren producten. Toch kunt u dankzij het elegante design gebruik zien in het ontwerp van zeer aantrekkelijke interieurs, en zelfs in huis.

Het kan in elke richting worden georiënteerd, zodat de verlichting kan worden aangepast aan de presentatie van de tentoongestelde producten op elk gewenst moment. Deze Spotlight kan worden gebruikt om specifieke decoratieve elementen te versterken en zo bij te dragen aan het creëren van meerdere sferen.

Wat betekent CCT (Correlated Colour Temperature)?

Wanneer een product gemarkeerd is als CCT betekent dit dat we de kleurtemperatuur kunnen veranderen. CCT wordt gedefinieerd in graden Kelvin, volgens de kleurwaarneming van een witte LED voor het menselijk oog, kunnen we ze onderscheiden in 3 soorten kleuren; een warm licht, een neutraal licht en een koud licht, van respectievelijk 2700-3500K, 4000-4500K en 5000-6500K. De CCT-waarden geven niets aan over het kleurweergavevermogen van de LED.



Extra foto's

