



Modellen

Kleur

 Zwart

Ref:

15100-31750



Technische details

Materiaal:	PE	Werkingstemperatuur:	-10 °C / +125°C
Diameter:	24 mm	Garantie:	3 Jaar
Lengte:	1 m	Certificaten:	CE



Beschrijving

Thermisch krimpbare polyethyleen buis met een **hoge krimpverhouding van 3:1 (24-8mm)** van 1 meter lengte, ideaal om onregelmatige of complexe vormen te bedekken dankzij de krimp tot een derde van de oorspronkelijke grootte. De kleeflaag van deze buis zorgt bij het smelten voor een waterdichte afdichting, die de kabelverbindingen omsluit.

De volgende punten zijn van toepassing:

- Waterdichte inkapseling en afdichting van kabelverbindingen.
- Elektrische isolatie.
- Bescherming van het milieu tegen vocht, stof en chemicaliën.
- Mechanische bescherming tegen slijtage van kabels en kleine onderdelen.
- Trekbeveiliging aan de kabel- en stekkerverbindingen om schade door buigen te voorkomen.
- Groepering en organisatie van kabels en leidingen.
- Kleurcodering van kabels en componenten.
- Ze fungeren niet als een middel om het vuur te verspreiden.
- De uitgestoten dampen zijn transparant en belemmeren dus niet het zicht.
- Ze laten mensen die blootgesteld worden aan de gassen van de verbranding van de kabels gedurende twintig minuten geen onomkeerbare schade toe aan hun gezondheid.



Extra foto's

