

Modellen

Afwerking	Ref:
☐ PC	35817-75129

Technische details

Voltage:	220-240V AC	**Hoogte:**	135 mm
Frequentie:	50-60 Hz	**Breedte:**	60 mm
Intensiteit:	10A	**Lengte:**	60 mm
Gebruik:	Binnen, Buiten	**Gewicht:**	0.08 kg
IP Beschermingsfactor:	IP54	**Werkingstemperatuur:**	-20°C ~ +40°C
Montage:	Opbouw	**Garantie:**	3 Jaar
Afmetingen:	135x60x60 mm	**Certificaten:**	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

Deze doos met IP54 Simple Switch en F-type stekker is de ideale oplossing om de schakelaars en stopcontacten van uw huis te vervangen, waarbij rekening wordt gehouden met een IP54 bescherming.

De Single Surface Switch is de ideale oplossing voor de aansturing van hetzelfde licht door twee verschillende schakelaars. Dit type schakelaars worden veel gebruikt in gangen waar de ene schakelaar aan het begin en de andere aan het einde van de gang wordt geplaatst, ook in slaapkamers waar de ene schakelaar bij de ingang en de andere aan de zijkant van het bed wordt geplaatst. Bij de installatie moet de fase door de twee schakelaars gaan voordat de lamp wordt aangesloten en moeten beide schakelaars via een paar kabels met elkaar worden verbonden.

De stekker is van het type F, en heeft een stopcontact voor het aansluiten. Ze hebben een grote weerstand en duurzaamheid, hun installatie is eenvoudig en snel omdat het oppervlakte-installatiemechanismen zijn.

Het is een aanvulling op de elektrische installatie van elke ruimte met de verschillende stopcontacten en ingangen van onze uitgebreide catalogus die wij u bij LEDKIA aanbieden.

Extra foto' s



