

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 3200K	63976-130792
Helder wit 4000K	63976-125167
Koel wit 6500K	63976-125164

Technische details

Vermogen:	36 W
Voltage:	220-240V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	SMD2835
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	3600 lm
Lichtopbrengst:	100 lm/W
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120º
Lenstype:	Mat

Gebruik:	Binnen, Buiten
IP Beschermingsfactor:	IP65
IK Beschermingsfactor:	IK07
Materiaal:	PC
Montage:	Opbouw
Afmetingen:	25x38x1200 mm
Hoogte:	25 mm
Breedte:	38 mm
Werkingstemperatuur:	-40ºC ~ +40ºC
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

De Batten 120cm IP65 36W LED display is perfect voor zowel tuin- als garageverlichting. Het ontwerp voegt een eenvoudig maar modern tintje toe dat goed past bij elke stijl.

Eigenschappen van de Batten LED Armatuur 36W 120cm IP65

LED's met SMD2835-technologie bieden een hoge lichtsterkte, verdeeld over een openingshoek van 120º. **Zowel de behuizing als het deksel van de Batten LED Display 1200mm IP65 36W zijn gemaakt van polycarbonaat, een zeer solide materiaal dat een hoge weerstand biedt tegen water, stof en corrosie.** Dit alles is samengevat in de IP65-beschermingsindexen.

Toepassingen van de LED Armatuur Batten 120cm IP65 36W

Het ontwerp en de kenmerken van dit LED-scherm positioneren het als de perfecte oplossing voor de verlichting van grote en diverse binnenruimtes, zoals fabrieken, magazijnen, parkeerplaatsen, tunnels, terrassen... maar ook buitenruimtes zoals tuinen.

Extra foto' s







