



Modellen

LED Starter

Kleurtemperatuur

Ref:

☐ Koel wit 6000K

622-173044





Technische details

Spanning	220-240V AC
Nominale spanning	85-265V AC
Frequentie	50-60 Hz
Casquillo	T8
Lichtbron	SMD3014
Gebruik	Binnen
IP-bescherming	IP44
Materiaal	Pc, Aluminium
Lang	1200 mm

Diameter	26 mm
Detector	Radar
Detectiehoek	180 °
Omgevingstemperatuur op het werk	-20 °C~+45 °C
Selecteerbare openingshoek	160
Lengte van de buis	120 cm
Lichtkleur	Koel wit
Kleurtemperatuur	6000K
Energie-efficiëntie 2023 (EU-2019/2015)	F



Beschrijving

LED Buis T8 G13 120 cm maakt gebruik van een radarbewegingsdetectiesysteem en heeft een helderheid van 1800 lumen. Daarnaast heeft is het voorzien van een transparante deksel en straalt het een koel wit licht uit.

Dankzij de ingebouwde radarsensor gaat het licht aan wanneer deze bewegingen detecteert, onder een hoek van 180° en op een afstand van 8 meter. **De buis vermindert zijn helderheid met 20%** wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd binnen het bereik (180° en 8 meter) of als er 30 of 40 seconden voorbij zijn.

De radarsensor heeft een hoge nauwkeurigheid en bereik en is daarnaast geschikt voor gebruik in gesloten lampen.

*Handleiding Installatie T8 LED buizen.



Extra foto's

