



Modellen

Kleur

Multicolor

Ref:

6832-15818



Technische details

Merk	3M	Kleur	Multicolor
-------------	----	--------------	------------



Beschrijving

De SFTW-202A 3M krimpkousenset met 6 diameters (Multicolour) bestaat uit **6 krimpkousen van verschillende diameters**. De compressieverhouding is 2:1, de minimale compressietemperatuur is 135 °C en de werkingstemperatuur is -55 °C tot +135 °C. Verder voldoet het product aan de RoHS-eisen en is deze vrij van halogenen en PBDE.

De krimpkousen zijn goed bestand tegen chemische stoffen en zijn in staat om te voldoen aan de meest veeleisende omgevingen van de luchtvaart-, militaire, offshore- en spoorwegindustrie. Daarnaast is het door het gebruik van verschillende kleuren ook een ideaal product voor de identificatie van bedrading, waarmee het de geprefereerde krimpkous is voor de industrie. **De maten variëren van 1,6 mm tot 9,5 mm.**

Dit product voldoet aan de strenge eisen van VG 95343, UL 224 en andere internationale normen. VG 95343/5 A en B / PANAVIA 6493* / UL-224 125 °C 600 V, dossier E48398 / Duits militair certificaat (BWB) K16/99085+99086 / VDE-certificaat 94972 / SAE-AMS-DTL 23053/5 klasse 1 / IEC 60684-3-212:2005 / Det Norske Veritas E-6933* (*behalve de transparante).

Ø Oorspronkelijke diameters mm / Ø Gekrompen diameters in mm

3.2 / 1.6

4.8 / 2.4

6.4 / 3.2

9.5 / 4.8

12.7 / 6.4

19 / 9.5

Ref: KT-3M-7000037646



Extra foto's

