



Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
 Warm Wit 3000K	3627-8204
 Helder wit 4000K	3627-8205
 Wit 6000K	3627-8206



Technische details

Vermogen:	30 W	Gebruik:	Buiten
Vermogensfactor:	0.90	IP Beschermingsfactor:	IP65
Voltage:	220-240V AC	IK Beschermingsfactor:	IK08
Frequentie:	50-60 Hz	Materiaal:	Kristalglas, Aluminium
Elektrische Veiligheidsklasse:	I	Montage:	Opbouw
Lichtbron:	SMD2835	Afmetingen:	195x142x30 mm
Lumen:	3000 lm	Hoogte:	195 mm
Lichtopbrengst:	100 lm/W	Breedte:	142 mm
LED Performance:	120 lm/W	Lengte:	30 mm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A+	Levensduur:	60.000 uur
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F	Garantie:	3 Jaar
Stralingshoek:	110°	Certificaten:	CE & RoHS, UKCA
Lenstype:	Transparant		



Beschrijving

De 30W Slim Crystal LED Schijnwerper valt op door zijn compacte ontwerp en minimalistische afwerking.

Eigenschappen van de Slim Crystal LED schijnwerper 30W

Deze schijnwerper is perfect voor het vervangen van een halogeenarmatuur tot 230W, met de daaruit voortvloeiende besparing op het elektriciteitsverbruik. **Het is daarom ideaal voor installatie in de buitenlucht.**

Het monteert **een speciale glazen prismatische diffuser die het ongemak veroorzaakt door verblinding aanzienlijk vermindert, waardoor een index UGR<19 wordt bereikt die deze focus het ideale product maakt voor installatie in alle soorten ruimtes, naast de beschermingsfactor IP65 in combinatie met de behuizing van aluminium maken het een perfecte focus voor buiten,** ofwel geïnstalleerd op terrassen of balkons, of waar we kwaliteitsverlichting willen bereiken met een minimaal verbruik. Bovendien kan de armatuur dankzij het frame in de gewenste richting worden gekanteld.

U vindt de Slim Crystal LED Floodlight 30W in onze online verlichtingswinkel. Beschikbaar in drie kleurtemperaturen om uit te kiezen, afhankelijk van de sfeer die u wilt bereiken.

* Dit product heeft een voorbedrading van ongeveer 300mm.



Extra foto's

