



Modellen

Kleur

Ref:

☒ Zwart

63668-124620

☐ Wit

63668-124624



Technische details

Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20
Materiaal:	PC
Montage:	Inbouw
Afmetingen:	50x50 mm

Werkingstemperatuur:	-10°C ~ +40°C
Connectiviteit:	Ethernet
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

Deze **moderne telefoonaansluiting + blinde afdekking** bestaat uit een RJ45-aansluiting en een kunststof afdekking. De module heeft een standaardformaat en is compatibel met de meeste inbouw- en opbouwdozen voor mechanismen. Met het glazen frame dat beschikbaar is in de sectie accessoires, zorgt het voor een professionele afwerking van de installatie.

Het wordt normaal gesproken ingebouwd geïnstalleerd en wordt alleen aanbevolen voor gebruik binnenshuis. Het heeft CE- en RoHS-certificaten. Vervaardigd in polycarbonaat, biedt de telefoonaansluitmodule een grote weerstand en duurzaamheid. Vul de elektrische installatie van elke ruimte aan met de verschillende stopcontacten en ingangen uit onze uitgebreide catalogus.



Extra foto' s

