



Modellen

Afwerking

☐ PC

Ref:

6109-14113



Technische details

Voltage: 220-240V AC

Multi-Voltage: 100-240V AC

Frequentie: 50-60 Hz

Intensiteit: 10A

Gebruik: Buiten

IP Beschermingsfactor: IP54

Montage: Inbouw

Werkingstemperatuur: -10°C ~ +40°C

Garantie: 3 Jaar

Certificaten: CE & RoHS, UKCA



Beschrijving

Deze schakelaar is de ideale oplossing om de schakelaars in uw woning te voorzien van een design touch en IP54-bescherming tegen water. **Meervoudige schakelaars stellen ons in staat om hetzelfde licht te bedienen met twee verschillende schakelaars. Deze worden veel gebruikt in gangen, omdat we de hoofdverlichting aan beide uiteinden van de hal kunnen bedienen. Of u kunt het gebruiken in slaapkamers, één bij de deur en één bij het bed.** Tijdens de installatie moet de fase-draad door beide schakelaars gaan voordat de lamp wordt aangesloten en ook moeten beide schakelaars met elkaar worden verbonden door een paar kabels.

De schakelaar is zeer robuust en duurzaam en deze is gemaakt van een thermoplastisch materiaal dat vrij is van halogenen en geen vlammen verspreidt. Deze schakelaars kunnen op elk type oppervlak worden geïnstalleerd.



Extra foto's

