

Modellen

Kleurtemperatuur	Ref:
Warm Wit 2700K - 3200K	436-919
Helder Wit 4000K - 4500K	436-2027
Koel Wit 6000K - 6500K	436-920

Technische details

Vermogen:	12 W
Voltage:	220-240V AC
Multi-Voltage:	85-265V AC
Frequentie:	50-60 Hz
Elektrische Veiligheidsklasse:	II
Lichtbron:	OSRAM
Lichtkleur:	Helder wit, Warm wit, Koel wit
Colour Rendering Index (CRI):	80
Lumen:	960 lm
Energie-efficiëntie 2021 (UE-1369/2017):	A
Energie-efficiëntie 2023 (UE-2019/2015):	F
Stralingshoek:	120º
Lenstype:	Mat
Gebruik:	Binnen
IP Beschermingsfactor:	IP20

IK Beschermingsfactor:	IK05
Materiaal:	Aluminium
Montage:	Inbouw
Afmetingen:	Ø170x20 mm
Uitsparing	Ø155 mm
Hoogte:	20 mm
Diameter:	Ø170 mm
Gewicht:	0.22 kg
Frame:	Zilver
Werkingstemperatuur:	-20ºC ~ +45ºC
Inclusief:	Driver
Levensduur:	40.000 uur
Garantie:	3 Jaar
Certificaten:	CE & RoHS, UKCA

Beschrijving

De LED Downlight Super Slim Rond 12W Zilver is door zijn compactheid zeer geschikt als er niet genoeg ruimte op het installatieoppervlak is om een dikkere downlight te installeren.

Het heeft een lichtbron SMD 2835 die ons een hoge kwaliteit **licht geeft dat gereflecteerd wordt in zijn hoge kleurweergave-index**. Gezien zijn eigenschappen is hij perfect als algemeen verlichtingselement.

Voordelen van de LED Downlight Super Slim Rond 12W zilver

Het belangrijkste voordeel van dit type LED-verlichting is het **lage verbruik en de grote duurzaamheid, waardoor we de elektriciteitskosten** en de kosten voor onderhoud en vervanging van de lampen aanzienlijk kunnen verlagen.

Extra foto' s







